

# Palliatiivinen hoito ja saattohoito

---


Niina Ahvenainen

3.9.2024





Päijät-Hämeen  
hyvinvointialue

# Palliatiivinen hoito



Kuvio 4. Oikea-aikainen ja viivästynyt palliatiivinen hoito. Mukailtu: Buss ym. 2017.





Kuvio 1. Palliativisen hoidon ja saattohoidon kolmiportainen malli. Lähde: Saarto ym. 2017





# Esimerkkejä erityistason hoitoa vaativista palliatiivisista potilaista (Z51.5)

- Oireiset syöpäpotilaat
- ALS-potilaat
- Vaikeat sydämen vajaatoimintapotilaat, jotka esim. tarvitsevat happihoitoa kotona, ja potilaan oireet ovat päivittäisiä ja hengenahdistusta ilmaantuu myös levossa.
- Vaikeaa keuhkohtaumatautia sairastavat potilaat, jotka esim. tarvitsevat happihoitoa kotona, ja potilaan oireet ovat päivittäisiä ja hengenahdistusta ilmaantuu myös levossa.
- Vaikea munuaisten vajaatoiminta aivan saattohoitovaiheessa, kun tarvitaan erityisohitoa
- Vaikea-asteiset maksan vajaatoiminta / kirroosipotilaat.
- Myös muut potilasryhmät. Oireiston hankaluus potilaalle on ratkaiseva.



# Erityistason palliatiivisen hoidon järjestäminen Päijät-Hämeessä



Kiitos! Kysyttävää?

